


**Verdunklung** ..... 2

# VERDUNKLUNG

Geschlossene, verdunkelnde Schirme



## BHS 100 ANTIFIRE (1220)

Artikelnummer:1220



## BHS 1 ANTIFIRE (1790)


Artikelnummer:1790



## HS 1000 SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Verdunkelungsgewirke für horizontale- und HS<sup>2</sup>-Anlage, als seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm  
Material: 100% Polyester, schwarz  
Standard Breite: 2,08m  
Verdunkelung: ca. 100%



## BHS99 B/W ANTIFIRE (1229)

Artikelnummer:1229

Horizontaler Verdunkelungsschirm (schwarz oben- weiß unten)  
100% HDPE  
Standard Breite: 4,70m  
Schwerentflammbarkeit: nach NTA 8825 (Klasse 1)  
Gewicht: 103g/m<sup>2</sup>  
Verdunkelung: ca. 98-99% (es wird empfohlen eine DOPPELLAGIGE Installation)  
Erzielbare Energieeinsparung: ca. 52%

## Variationen

### Typ

HS 1000 B3

HS 1000 ANTIFIRE /  
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)



## HSX ANTIFIRE SERIE (2613/ 2618)

Artikelnummer:2613/ 2618

Folie ideal als Wetterschutz (HS<sup>2</sup>-Anlage), seitlicher Rollschirm und Dachrollschirm  
Material: Träger 100% Polyester/  
Beschichtung PVC  
Schwerentflammbarkeit: laut DIN EN 13501-1 (Bs2, d0)  
Dicke: 0,20mm  
Standard Breite: 3,0m (andere auf Anfrage)

## Variationen

**Typ**

HSX 650 ANTIFIRE A+B

HSX 700 ANTIFIRE WHITE