

Draht	2
--------------------	----------

DRAHT



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3695)

Artikelnummer:3695

für Uni-Profil (unten)



DRAHTFÜHRUNG, ROSTFREI (3691/ 3692)

Artikelnummer:3691/ 3692

für Ø19mm Rohr

Variationen

Typ

kurz (13mm)

lang (38mm)



MAXI-DRAHTSPANNER (4998/ 4999)

Artikelnummer:4998/ 4999

Variationen

Typ

115mm

120mm



DRAHTSPANNER (4991/ 4992)

Artikelnummer:4991/ 4992

Variationen

Typ

85mm

100mm



DRAHTSPANNER MIT DOPPELAUFNAHME (4982)

Artikelnummer:4982

für Draht von Ø2,00 bis 3,25mm
max 400kg



DRAHTSPANNER MIT FLACHER STIRNSEITE (4981/ 4984)


Artikelnummer:4981/ 4984

Variationen

Typ

1,8-3,0mm / max 400 kg

3-4,2mm / max 600kg



KOMPAKTDRAHTSPANNER (4810)

Artikelnummer:4810



ATLASDRAHT, TRANSPARENT (4030/ 4033)

Artikelnummer:4030/ 4033



STAHL DRAHT, NICHTRÖSTEND (4020/ 4023/ 4024)

Artikelnummer: 4020/ 4023/ 4024

ohne Abwickelstation

Variationen

Typ
2mm, Typ 1.4301, Ring von ca. 35 kg=1400m
3mm, Typ 1.4301 SPEZIALDICKE Ring von ca. 1kg= 17m
4mm, Typ 1.4301 SPEZIALDICKE ca. 1kg= 10m



Variationen

Typ
2mm, Ring ca. 11Kg / ca. 2.970m (ca. 270m/kg)
3mm, Ring von ca. 11Kg = ca. 1320m (ca. 120m/kg)

DRAHTSEIL, RÖSTFREI (4056/ 4080/ 4081)

Artikelnummer: 4056/ 4080/ 4081

Rolle ca. 1000m

Variationen

Typ
6x7, 3mm
7x7, 3mm
6x19+1 spezial, 3mm